

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном Реестре  
 " 11 " июля 20 19  
 № Uz.SMT 01.030.2433299  
 Действителен до "11 " июля 20 20  
 Код ТН ВЭД (тарифный)

## УЗБЕКИСТАН ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА СИРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (в соответствии с приложением (приложение на 96 листах))

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

### ПШЕНИЦА – УРОЖАЙ 2019 ГОДА

Вес – 45578,5 тн (Сорок пять тысяч пятьсот семьдесят восемь);

(количество или серийное производство) (наименование, тип **ПКМ Р 5 31.03.2016 № 99**)

соответствует требованиям нормативной документации **«Общая техническая регламентная документация. Технический регламент Республики Узбекистан. Технические условия «Пшеница» (по приложению 7,8).**

Сан ПиН РУз № 0283-10

Схема сертификации 7 – ал

Заявитель (изготовитель, продавец) **А.А. «OQOLTINDONMAHSULOTLARI» ГП**  
 (нужнее подчеркнуть)

Сирдарьинская область, г. Сайхунобод ул. Бенилик кургони дом 1.

Сертификат выдан на основании <sup>(адрес)</sup> **Санитарно-эпидемиологическое заключение № 211922 (17.06.2019г.),**

б) ~~протоколы~~ испытаний ЦЛ ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе»  
 при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом

при Кабинете Министров Республики Узбекистан №№ 07,36,37-44,87-89,92-94,117-119,137

б) ~~испытания~~ №№ 176, 199-202, 23 2234, 247249, 277-280, 300-304, 323327, 382-386, 34 1-346, 396-399, 415,  
 418, 425-426, 423, 429-432, 436-439, 456-457, 462, 479-482, 48 5-489

протоколы Сирдарьинской ЦГСЭН №№ 608, 507

в) ~~акта~~ **протоколы** испытаний ЦЛ ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе»

Инспекционный контроль за агропромышленным комплексом при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом  
 с периодичностью при Кабинете Министров Республики Узбекистан (UZ.AMT.07.MAI.063)

Особые отметки **и Сирдарьинской ИГСЭН (UZ.AMT.07.MAI.533)**

**не предусмотрены**

Знак соответствия предоставляется

**При соблюдении условий хранения и транспортирование**

Примечание: Копия сертификата действительна только после заверения печатью органом по сертификации или  
 держателем подлинника

Руководитель органа  
 по сертификации



(подпись)

**АЛИМОВ А.А.**

Эксперт

(подпись)

(Ф.И.О.)  
**АПАРНИКОВА Г.В.**

(Ф.И.О.)